

Акт приемки организации отдыха и оздоровления детей и молодежи (загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря), детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, стационарные и передвижные палаточные лагеря)

№ 7 от « 24 » мая 2021 г.

1. Организация (наименование) ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
учредитель/собственник Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
юридический адрес Нижегородская область, г. Городец, ул. Речников, д.1
адрес фактического осуществления деятельности Городецкий район, Смольковский с/св 2 км. к югу -западу от деревни Ломляево
база размещения ДСООЦ «Салют»

Комиссия в составе:

Председатель межведомственной комиссии Смирнова Т.В. – заместитель главы администрации Городецкого муниципального района;

Представитель собственника (учредителя) Ериков В.И. – директор ГАПОУ ГГК;

Представитель территориального отдела Роспотребнадзора Галихина Н.Б.- начальник ТОУ Роспотребнадзора

Представитель ОНД и ПР по Городецкому району Чибиряев А.В. – заместитель главного государственного инспектора Городецкого района Нижегородской области по пожарному надзору;

Представитель ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» Сладкова И.В. – районный педиатр ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ»

Представитель районного отдела МВД Верхоглядова Г.Н. – начальник ОДН МО МВД России «Городецкий»;

Представитель органа, осуществляющего управление в сфере образования Богданова Н.В. – заместитель начальника управления образования и молодежной политики;

Представитель сектора по труду администрации района Мигунова Л.М. – начальник сектора по труду администрации Городецкого муниципального района;

Представитель МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Митягин С.Г. – директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Городецкого района»;

Представитель Городецкого МОВО филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Нижегородской области» Рябинин Д.К. – инженер НВЭТСОиБ Городецкого МОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Нижегородской области»;

руководитель лагеря Кочнев К.С.

Произвела приемку оздоровительной организации и выявила следующее:

Учреждение функционирует с 1980 года.

2. Вместимость в 1 смену: нормативная (исходя из 4,0 кв. м на 1 человека) 610 человек,
количество отрядов 18

Планируемое количество смен и сроки заездов детей

ДСООЦ «Салют»

1 смена 457 человек

2 смена 457 человек

3 смена 457 человек

4 смена 457 человек

3. Участок: площадь 8 Га, площадь по периметру: (50 м. барьерная зона) – 6 Га.: наличие и целостность ограждения имеется

зоны: жилая готова, культурно-бытовая готова
готовность готовность

освещение территории имеется

физкультурно-оздоровительная зона: имеется (футбольное поле, игровые и спортивные площадки)

пляж (наличие бассейна или водоема): пляжа нет, купание не организовано
оборудование, готовность, наличие санитарно-эпидемиологического заключения

зона административно-хозяйственного назначения выделена
выделена или нет

наличие отдельного въезда имеется

наличие площадок для мусоросборников (оборудование) имеется

достаточность, состояние мусоросборников оборудована, 6 мусоросборников

очистка территории проведена
проведена, нет

4. Санитарно-техническое благоустройство

система холодного водоснабжения:

источники 2 скважины

наименование, количество, объем накопителей

система обеззараживания, доочистки -

готовность системы (акт проведенной промывки и дезинфекции, оценки технического состояния, наименование проводившей организации) Акт промывки от 22.04.2021г. № 2624 МУП «Тепловые сети»

перечень зданий и помещений, подключенных к системе холодного водоснабжения:

столовая, медпункт, жилые корпуса, ЦДТ

система горячего водоснабжения: источники газовые котельные

готовность системы проверены, готовы к работе

перечень зданий и помещений, подключенных к системе горячего водоснабжения

столовая, медпункт, корпус №1, корпус №2, корпус №3, корпус №4, корпус №5, ЦДТ.

система канализования: готова, очищена

готовность очистных сооружений, очистка накопителей и выгребов

наличие транспорта для вывоза стоков по договору

перечень канализованных зданий, помещений, сооружений: столовая, медпункт, корпус №1, корпус №2, корпус №3, корпус №4, корпус №5, ЦДТ.

система отопления: источник газовые котельные

готовность системы готова

перечень отапливаемых зданий, помещений медпункт, столовая, корпус №1, корпус №2, корпус №3, корпус №4, корпус №5, ЦДТ.

наличие резервного источника электроэнергии: -

5. Здания и сооружения:

Спальные корпуса: количество 5, вместимость 610 с учетом 75% наполняемости 457 человек

набор помещений имеется

санитарно-техническое состояние корпусов, готовность удовлетворительное

спальные помещения: наполняемость, площадь спален на 1 ребенка (кв. м): 4-5 койка места из расчета на 1 ребенка 4 кв.м. (корпус № 1, № 2, № 3, №5), 8-11 койка места из расчета на 1 ребенка 4 кв.м. (корпус № 4)

наличие форточек, фрамуг имеется наличие сеток для окон имеется

искусственное освещение имеется (люминесцентное и светодиодное освещение)

мебель: соответствие росту-возрастным особенностям детей 6,5 – 15 лет

кровати: количество 610, вид кроватей железные с жестким ложе
(с панцирной сеткой, с жестким ложем, др.)

исправность исправны

тумбочки, шкафы: имеется достаточно, исправны
достаточность, исправность

обеспеченность мягким инвентарем: имеется достаточно
достаточность матрасов, подушек, одеял

постельное белье 1230 комплектов, полотенца для лица 1230 шт., для ног 1230 шт.,

банное – 1230 шт. состояние мягкого инвентаря удовлетворительное

проведение хим. чистки, камерной обработки постельных принадлежностей: выколочены, высушены

Санитарно-бытовые помещения:

туалеты 78 шт., готовы
количество ед. оборудования, готовность

умывальные 96 шт., готовы
количество ед. оборудования, готовность

ногомойки 68 шт., готовы
количество ед. оборудования, готовность

комната гигиены девочек 2, готовы
количество ед. оборудования, готовность

прачечная по договору №22А/21 от 21.12.2020 г. ООО «Бытсервис»
количество единиц и исправность технологического, санитарно-технического
оборудования, вентиляция, готовность

постирочная для детей имеются в каждом корпусе, готовы
наличие, готовность

сушилки для детской одежды, обуви имеются в каждом жилом корпусе, готовы
наличие, готовность

состояние санитарно-бытовых помещений удовлетворительное

Медпункт:

перечень помещений, два изолятора (в каждом изоляторе - туалет), буфетная, кабинет
врача, комната мед. сестры, процедурный кабинет, помещение для приготовления диз.
растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенного для помещений мед.
назначения, туалет с умывальником

обеспеченность оборудованием: весы медицинские, ростомер, спирометр, динамометр
электронный, аппарат для измерения кровяного давления, ингалятор «Омрон»,
кислородная подушка, носилки медицинские, скальпель со съёмным лезвием,
языкодержатель, секундомер, шины для верхних и нижних конечностей

обеспеченность мебелью: обеспечен мебелью согласно приказа № 544 - Н от 17.07.2019 г.
готовность готов

обеспеченность лекарственными средствами, обеспечен согласно приказа № 544 - Н от
17.07.2019 года

в том числе, для оказания неотложной помощи: имеются все укладки по оказанию
неотложной помощи

наличие санитарно-эпидемиологического заключения, имеется

наличие лицензии на медицинскую деятельность имеется

жилые помещения для медработников имеются

санитарно-техническое состояние медпункта удовлетворительное

Помещения для проведения культурно-массовых мероприятий: (будут проводиться
внутриотрядные мероприятия)

комнаты для кружков, актовый зал, малый зал, танцевальный зал –
готовы

перечень помещений, обеспеченность мебелью, искусственное освещение, готовность

Спортивные сооружения, их оборудование:

футбольное поле, волейбольная, баскетбольная площадки – ГОТОВЫ

готовность

Складские помещения для хранения хозтоваров:

ГОТОВЫ

готовность

Помещения для проживания персонала:

удовлетворительное, есть туалеты,

душевые – ГОТОВЫ

санитарно-техническое состояние,

наличие туалетов, умывальников, готовность

Пищеблок: обеспечение поточности технологического процесса обеспечено

технологическое оборудование: мармит 1-х блюд -1 шт., варочный котел - 3 шт., плита электрическая - 6 шт., сковорода электрическая -1 шт., шкаф жарочный - 1 шт., шкаф пекарский - 1 шт., измельчитель овощей Гамма -5А - 2 шт., мясорубка - 4 шт., машина протирочная МПО-1-01 - 2 шт., картофелечистка 1 шт., хлеборезка – 1 шт. – готовы, акт от 13.05.2021г. ИП Семенов М.М.

перечень, достаточность, готовность оборудования,

наличие актов пуско-наладочных работ

холодильное оборудование : шкаф холодильный (курица) - 2 шт., камера холодильная (овощи) - 1 шт., камера холодильная мясная -1 шт., камера холодильная (яйца)-1 шт., камера холодильная (фрукты) -1 шт., камера холодильная (молочная продукция) -1 шт., шкаф холодильный мясо/рыба - 1 шт., шкаф холодильный (суточный запас) -1 шт., холодильник (для суточных проб) -1 шт., ларь морозильный 2-х секционный -1 шт. – имеются в достаточном количестве, готовы, акт от 13.05.2021г. ИП Семенов М.М.

перечень, достаточность, готовность оборудования,

наличие актов пуско-наладочных работ

обеспеченность инвентарем, кухонной и столовой посудой, сан. одеждой обеспечены

санитарно-техническое оборудование ГОТОВО

готовность

наличие резервных источников горячей воды имеется

вентиляция имеется наличие сеток для окон и дверей имеются

санитарно-бытовые помещения для сотрудников имеются

раздевалка, душевая, санузел, умывальник

обеденный зал 610 посадочных мест - готов, умывальники - 22 штуки – ГОТОВЫ

количество посадочных мест, готовность, наличие и количество умывальников

организация питания в две смены

складские помещения склад сыпучей продукции, склад бакалея, холодильные камеры.

перечень, готовность

санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное

Меню примерное 14-дневное меню с кратностью питания 5 раз в день

разработано на основании Сборника рецептур кулинарных изделий и блюд.- М.: Цитадель - Трейд С23 2003

МУ, МР, сборник рецептур, др.

для возрастных групп 7 – 10 лет, старше 12 лет

с учетом выполнения норм питания СанПин 2.3/2.4.3590-20 на 100% ,

название документа

обеспечивает 100 % от суточных физиологических потребностей детского организма, содержание (г) белков 95г., жиров 95г., углеводов 400 г., Б:Ж:У норма, энергетическую ценность (ккал) 3000, распределение ее по приемам пищи (%): завтрак 25 %, обед 35 %, полдник 15 %, ужин 20 %, второй ужин 5 %, выходы порций, соответствующие рекомендуемым СанПин 2.3/2.4.3590-20, проведение витаминизации пищевая аскорбиновая кислота по норме 20 мг на 1 порцию, использование йодированной соли применяется,

продуктов, обогащенных микронутриентами применяется,
рациональность, сбалансированность питания в норме
учитывает оснащенность пищеблока пищеблок оснащен всем необходимым
оборудованием

не содержит запрещенных блюд и продуктов: одноименных блюд, гарниров за 2 дня - не
содержит

карточки-раскладки, технологические карты, инструкции с правилами
технологии приготовления имеются, составлены на основании СанПин 2.3/2.4.3590-20 и

Сборника рецептов кулинарных изделий и блюд. - М.: Цитадель - Трейд С23 2003г.

Соответствует или не соответствует требованиям санитарных правил (указать наименование)

Питьевой режим: (форма организации)

через питьевые фонтанчики нет

количество, исправность, наличие ограничительных колец

через пищеблок нет

достаточность оборудования (бачки, стаканы)

бутилированная вода имеется в достаточном количестве, одноразовая посуда - имеется в
достаточном количестве, дозированный разлив через помпу, инструкция по обработке
имеется, запас есть.

(количество и расстановка установок, наличие инструкции по их обработке, обеспеченность одноразовой
или многоразовой посудой)

6. Генеральная уборка:

спальные корпуса проведена

проведена/нет, замечания

санитарно-бытовые помещения проведена

проведена/нет, замечания

культурно-массовые помещения проведена

проведена/нет, замечания

медпункт проведена

проведена/нет, замечания

пищеблок проведена

проведена/нет, замечания

другие помещения проведена

проведена/нет, замечания

7. Наличие договоров на:

| Наименование работ | № и дата | Организация, осуществляющая выполнение работ |
|---|---------------------------------------|---|
| Вывоз сухого мусора | Контракт №Г78/216 от 01.06.2021г. | АО «СИТИМАТИК - НН» |
| Вывоз стоков | Договор №21/37/08 от 02.04.2021 г. | ООО «Золотари» |
| | Договор № 45 от 01.04.2021 г | ИП Обухов А.А. |
| Вывоз пищевых отходов | Договор | Владелец личного подсобного хозяйства Перов В.Г. |
| Проведение дезинсекции, дератизации | Договор №178 от 01.01.2021 г. | ООО «Центр дезинфекции» |
| наличие акта выполненных работ по дезинсекции, дератизации | Акт от 12.04.2021г. | ООО «Центр дезинфекции» |
| Проведение акарицидной | Договор №2Б от | ООО «Центр дезинфекции» |

| | | |
|---|--|---|
| обработки | 01.01.2021г. | |
| наличие акта выполненных работ по акарицидной обработке | Акт от 23.04.2021г. | ООО «Центр дезинфекции» |
| наличие акта контроля эффективности акарицидной обработки | Акт от 28.04.2021 г №03-1296/г, Акт от 14.05.2021 г №03-1482/г | Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Сокольском районах» |
| организация питания и поставка пищевых продуктов | Договор №2 от 01.01.2021 г. Договор №10А от 11.05 2021 г. Договор №6А от 11.05.2021 г. Договор №4А от 23.04.2021 г. Договор №8А от 13.05.2021 г. Договор №9А от 13.05.2021 г. Договор №7А от 11.05.2021 г. Договор №30А/21 от 28.12.2020 г. Договор №31А/21 от 28.12.2020 г. | ООО «Хуторок» ООО «Бюджет Сервис» ИП Сабурова М.Ю. ООО «Ноябрь-про» ООО ТК «Продмилк» ООО «КЭБ» ООО «Велес НН» ИП Григорьев Д.В. |
| оказание комплекса услуг по пультовой охране объекта | Договор №146/1 от 01.01.2021г. | ФГУП «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Нижегородской области» |
| Обслуживание АПС и СОУЭ | Договор №21/67 от 01.01.2021г. | ООО «Фортуна » |
| Обслуживание вывода сигнала АПС в ПЧ | Договор №66-426/21-СГ от 25.12.2020г. | НП «Союз гарант» |
| Охрана лагеря | 8 штатных сторожей (круглосуточно) | |
| Страхование детей | Договор № 12-1841288-34/21 от 10.03.2021 | АО "ГСК "Югория" |

8. Выполнение плана-задания Роспотребнадзора: выполнено

9. Выполнение предписаний Государственного пожарного надзора выполнены

10. Противопожарное состояние организации: удовлетворительное

Системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре установлены

Вывод сигнала о срабатывании АПС в пожарную часть установлен

Наличие и состояние водоисточников для целей наружного пожаротушения имеется

Соответствие подъездных путей имеются, соответствуют

Соответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности соответствуют
Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (при необходимости) имеется
Обеспеченность первичными средствами пожаротушения обеспечены
Наличие эвакуационного (аварийного) освещения имеется
Наличие должностных лиц, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума имеются
Соответствие внутреннего противопожарного водопровода и его укомплектованность (при наличии) имеется, соответствует
Наличие и состояние защитной минерализованной полосы по периметру (в учреждениях примыкающих к лесным массивам) имеется, удовлетворительное
Обеспеченность обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, электрофонарями (в зданиях с круглосуточным пребыванием детей) обеспечены

11. Организация купания детей

Результаты лабораторных исследований воды открытых водоемов нет
Акт обследования и очистки дна =
Наличие оборудованной зоны =
Наличие инструктора по плаванию (спасателя) =

12. Охрана лагеря

наличие видеонаблюдения имеется
наличие кнопки экстренного вызова имеется
организация пропускного режима имеется

13. Укомплектованность штатов:

Количество педагогических работников 100 (%)
Количество административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 100 (%)
Количество медицинских работников 100 (%)
Наличие удостоверений о подготовке по вопросам организации лечебно-профилактической работы 100 (%)
Наличие медицинских книжек и гигиенической аттестации 100 (%)
Наличие справок об отсутствии судимости 100 (%)

14. Программное обеспечение:

Наличие программы имеется
1 смена «Первые. Летние. Мои»
2 смена «Галилео Кидс»
3 смена «Орел и Решка: Нижний Новгород»
4 смена "Космос. Возможности. Открытия"
Перечень программ дополнительного образования «Моделирование», «Робототехника», «Настольный теннис», «Волейбол», «Футбол», «Зеленый медведь», «Изделия из кожи», «Правополушарное рисование», «Мыловарение», «Театральная студия «Морковь», «Спортивный туризм», «Водный туризм», «ЮИД».
Методическое обеспечение имеется

15. Мероприятия по охране труда

техническая документация имеется
установочные приказы по охране труда имеются
инструкции по охране труда имеются
обучение и инструктаж имеется

16. Другие вопросы: _____

17. Заключение комиссии:

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 52.ГЦ.18.000.М.000019.05.21 от 13.05.2021г.

до 01.06.21 предоставить сведения об объеме работ

Подписи:

Заместитель главы администрации
Городецкого муниципального района
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ
Начальник отделения ОНД и ПР
по Городецкому району



Смирнова

Начальник ТОУ Роспотребнадзора



Н.Б. Галихина

Заместитель начальника УО и МП



Н.В. Богданова

Начальник сектора по труду администрации
Городецкого муниципального района



Л.М. Мигунова

Директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС
Городецкого района»



С.Г. Митягин

Районный педиатр ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ»



И.В. Сладкова

Начальник ОДН МО МВД России «Городецкий»



Г.Н. Верховлядова

Директор ГАПОУ ГГК



В.И. Ериков

*Инженер ИВЭТСОБ Городецкого
МОВО филиала ФРКУ ЧВО ВНР
России по Нижегородской области*

А.К. Рябинин

Приложение
к Типовой форме акта приемки
организаций отдыха детей и их
оздоровления

Соблюдение МР 3.1/2.4.0185-20 и СП 3.1/2.4.3598-20

по организации работы ДСООЦ «Салют» в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19

проектная вместимость лагеря__610_чел.

фактическая вместимость лагеря с учетом 75% наполняемости и проживания персонала на территории __457_ чел.

| Тип помещения | Объем помещения м ³ | Наличие обеззараживателей воздуха | | | Наличие антисептика для обработки рук | | Наличие 5-ти дневного запаса дезсредств для ежедневной влажной уборки помещений - наименование - расход средства (по инструкции) - количество (шт.) |
|--|-----------------------------------|---|---|---------------------|---------------------------------------|-------------------|--|
| | | Рециркулятор стационарный/объем обрабатываемого воздуха в час | рециркулятор переносной/объем обрабатываемого воздуха в час | бактерицидная лампа | Кол-во стационарных дозаторов | Кол-во переносных | |
| Корпус 1 кол-во помещений, в том числе: | | | | | | | |
| Спальные помещения | 1952м. куб | 36-2160м.куб | | | | | Ника хлор 16таб (запас на 5 дней-80таб) |
| Рекреация, холл | 600м.куб | 4-240 | | | 5 | | Ника хлор 6таб (запас на 5 дней-30таб) |
| Корпус 2 кол-во помещений, в том числе: | | | | | | | |
| Спальные помещения | 1434м. куб | 31-1860м.куб | | | | 31 | Ника хлор 13таб (запас на 5 дней-65таб) |
| Рекреация, холл | 503м.куб | 3-180 | | | 3 | | Ника хлор 5таб (запас на 5 дней-25таб) |
| Корпус 3 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------|--------------|-----------|--|---|----|--|
| кол-во помещений, в том числе: | | | | | | | |
| Спальные помещения | 1508м.куб | 27-1620м.куб | | | | | Ника хлор 12габ (запас на 5 дней-60габ) |
| Рекреация, холл | 503м.куб | 3-180 | | | 4 | | Ника хлор 5габ (запас на 5 дней-25габ) |
| Корпус 4 кол-во помещений, в том числе: | | | | | | | |
| Спальные помещения | 423м.куб | 10-600м.куб | | | | | Ника хлор 4габ (запас на 5 дней-20габ) |
| Рекреация, холл | 480м.куб | 2-300 | | | 3 | | Ника хлор 5габ (запас на 5 дней-25габ) |
| Корпус 5 кол-во помещений, в том числе: | | | | | | | |
| Спальные помещения | 569м.куб | 17-1020м.куб | | | | 17 | Ника хлор 7габ (запас на 5 дней-35габ) |
| Рекреация, холл | 300м.куб | 3-360 | | | 1 | | Ника хлор 3габ (запас на 5 дней-15габ) |
| Обеденный зал | 1093м.куб | 2-300м.куб | | | 3 | 2 | Ника хлор 20габ (запас на 5 дней-100габ) |
| Пищеблок | 932 | 2-120 | | | | | Ника хлор 4габ (запас на 5 дней-20габ) |
| Медкорпус | 656м.куб | 4 | 1-40м.куб | | 6 | 1 | |
| Актовый зал | - | | | | | | |
| Спортивный зал | - | | | | | | |
| Помещения для дополнительного образования | - | | | | | | |
| иные помещения с нахождением детей | - | | | | | | |
| | | 141шт | | | | | Запас 12кг |

Количество бесконтактных термометров 10 шт.

Организация режима питания в одну смену и две смены (нужное подчеркнуть)

Наличие алгоритма организации медицинской помощи да/нет (нужное подчеркнуть)

Наименование медицинской организации инфекционного профиля для оказания медицинской помощи, госпитализации детей и сотрудников в случае осложнения эпидемиологической ситуации _____ ГБУЗ НО Городецкая ЦРБ _____

| Количество персонала | Количество человек | Наличие результатов иммуно - ферментного анализа на наличие антител к COVID-19 /ПЦР | Наличие 5-ти дневного запаса СИЗ (количество масок, перчаток) |
|---------------------------|--------------------|---|---|
| Педагогические работники | 38 | проведен | Одноразовые маски-500шт Одноразовые перчатки-400шт (4кор) |
| Медицинские работники | 9 | проведен | |
| Обслуживающий персонал | 3 | проведен | |
| Сотрудники пищеблока | 16 | проведен | |
| Административный персонал | 3 | проведен | |